


Прожекторы серии EVO 6500K

 Уже на складе

Преимущества

- Европейский дизайн
- Надежный импульсный IC драйвер
- Ударопрочный корпус IK07
- Индекс цветопередачи Ra >80
- Комплектующие мировых лидеров Philips, Osram
- Рабочее напряжение: 100-240 В



IK07

Мощность

Световой
поток

Цветовая
температура

Материал
корпуса

Напряжение

10-100 Вт

900-10000 lm

6500 К

Литой алюминий

100-240 V



gauss

Прожекторы серии EVO 6500K



Изогнутая скоба удобнее монтируется на поверхность, в отличие от стандартной



Матовый поликарбонат.
Ударопрочность IK07
Не слепит глаза



Угол наклона фиксируется зубчатым соединением.
Угол не меняется при сильном ветре и тряске



Шестигранный ключ в комплекте к 100 W прожектору для фиксации угла



Отдельный импульсный драйвер (100-240 V) в металлическом корпусе




Импульсный драйвер внутри залит компаундом – в случае тряски или падения компоненты остаются на своем месте

Прожекторы серии EVO 6500K

 Уже на складе

Применение

- Производственные объекты с нестабильным напряжением;
- Освещение фасадов зданий;
- Большие открытые пространства;
- Частные загородные дома;
- Спортивные площадки;



Артикул	Наименование
687511310	Прожектор Gauss EVO 10W 900lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/10
687511320	Прожектор Gauss EVO 20W 1800lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/10
687511330	Прожектор Gauss EVO 30W 2700lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/10
687511350	Прожектор Gauss EVO 50W 4500lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/20
687511370	Прожектор Gauss EVO 70W 6300lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/10
687511100	Прожектор Gauss EVO 100W 10000lm 6500K 100-240V IP65 черный LED 1/10

