



gauss

**Встраиваемые светильники
Gauss BackLight
с контурной подсветкой Bubbles**



Характеристики :

Форм фактор: круг / квадрат

Мощность: 6 W / 9 W / 16 W

Материал: Алюминий / Акрил

Цветовая температура: 3000K / 4000K

Индекс цветопередачи: Ra > 80

Монтажная высота: 35 мм

Угол светового пучка: 120 °

IP20

Единый цвет свечения контура и основного света

Ассортимент: 12 SKU

**Контурная подсветка – подчеркнёт
дизайн в каждом доме**



Индивидуальный дизайн на «раз два три!»




Преимущества :

Три режима свечения:

Основной свет +
контурная подсветка

Только
основной свет

Только контурная
подсветка



- Подходит для **большинства типов потолков !**
- Компактный и универсальный **дизайн**
- Идеален для потолков с низкой монтажной высотой (**ультратонкий и эргономичный**)
- Контурная подсветка подчеркнет

Применение:

Светильники идеально впишутся в освещение как дома, так и офисного пространства

Дом / квартира




Гостиная

Спальня

Коридор

Кухня

Офис



Кабинеты

Коридоры

Open space

ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Ассортимент

!!! УЖЕ НА СКЛАДЕ !!!

Светильники представлены в двух форм факторах : **круг / квадрат**Три мощности: **6 / 9 /16 вт.** Каждая мощность представлена в 2 цветовых температурах **3000К** и **4000К**.

артикул	наименование
BL314	Светильник Gauss Bubbles BL314 Кругл. 3+3W, LED 3000К, 350лм,103x31мм,Ø80 1/40
BL315	Светильник Gauss Bubbles BL315 Кругл. 3+3W, LED 4000К, 350лм,103x31мм,Ø80 1/40
BL316	Светильник Gauss Bubbles BL316 Кругл. 6+3W, LED 3000К, 540лм,144x31мм,Ø110 1/40
BL317	Светильник Gauss Bubbles BL317 Кругл. 6+3W, LED 4000К, 540лм,144x31мм,Ø110 1/40
BL318	Светильник Gauss Bubbles BL318 Кругл. 12+4W, LED 3000К, 1200лм,193x31мм,Ø160 1/20
BL319	Светильник Gauss Bubbles BL319 Кругл. 12+4W, LED 4000К, 1200лм,193x31мм,Ø160 1/20
BL320	Светильник Gauss Bubbles BL320 Квадр. 3+3W, LED 3000К, 350лм,103x103мм, Ø80 1/40
BL321	Светильник Gauss Bubbles BL321 Квадр. 3+3W, LED 4000К, 350лм,103x103мм, Ø80 1/40
BL322	Светильник Gauss Bubbles BL322 Квадр. 6+3W, LED 3000К, 540лм,143x143мм, Ø110 1/40
BL323	Светильник Gauss Bubbles BL323 Квадр. 6+3W, LED 4000К, 540лм,143x143мм, Ø110 1/40
BL324	Светильник Gauss Bubbles BL324 Квадр. 12+4W, LED 3000К, 1200лм,192x192мм, Ø160 1/20
BL325	Светильник Gauss Bubbles BL325 Квадр. 12+4W, LED 4000К, 1200лм,192x192мм, Ø160 1/20