

Прожекторы серии Elementary G2 IP65 6500K

 Уже на складе

Преимущества

- 100% соответствие заявленным параметрам мощности и светового потока
- Надежная защита от пыли и влаги IP65
- Высокая яркость прожектора
- Защита от перегрева и скачков напряжения
- Silicon гибкий провод 30 см
- Прозрачное закаленное стекло
- Срок службы 35 000 часов

до 95
lm/W



Мощность	Световой поток	Размер, мм	Цветовая температура	Защита от импульсных помех	Рабочее напряжение
10 W	850 lm	88x51x74	6500 К	2/4 kV	200-240 V (100-300W)
20 W	1 800 lm	122x45x90			175-265 V (10-70W)
30 W	2 700 lm	136x30x126			
50 W	4 500 lm	195x51x150			
70 W	6 300 lm	208x30x140			
100 W	9 500 lm	245x37x233			
150 W	13 500 lm	295x39x286			
200 W	16 000 lm	350x418x49			
NEW! 300 W	24 000 lm	460x55x352			




КЛАПАН ВЫРАВНИВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ

стабильная работа
и отсутствие конденсата



gauss

Прожекторы серии Elementary G2 IP65 6500K



Рассеиватель

из светостабилизированного поликарбоната создает концентр. световой поток



Радиатор

с увеличенной площадью рассеивания тепла и улучшенной конвекцией



Скоба для надежного крепления кабеля.


При тряске или «грубом» монтаже сохраняется защита IP65.



Прозрачное закаленное стекло с удалением примесей для повышения яркости



Лазерное нанесение логотипа подчеркивает уникальность продукта



IC драйвер (постоянного типа): стабильно светит при скачках напряжения




Герметичный ввод кабеля гарантирует IP65

gauss

Прожекторы серии Elementary G2 IP65 6500K

Применение

- Подсветка зданий и сооружений;
- Освещение складов, промышленных и торговых объектов;
- Ландшафтная подсветка



Артикул	Наименование
613100100	Прожектор Gauss Elementary G2 100W 9500lm IP65 6500K черный 1/16,
613100310	Прожектор Gauss Elementary G2 10W 850lm IP65 6500K черный LED 1/60,
613100320	Прожектор Gauss Elementary G2 20W 1800lm IP65 6500K черный LED 1/60,
613100330	Прожектор Gauss Elementary G2 30W 2700lm IP65 6500K черный 1/48,
613100350	Прожектор Gauss Elementary G2 50W 4500lm IP65 6500K черный LED 1/48,
613100370	Прожектор Gauss Elementary G2 70W 6300lm IP65 6500K черный 1/16,
691511150	Прожектор Gauss Elementary G2 150W 13500lm IP65 6500K черный 1/10,
691511200	Прожектор Gauss Elementary G2 200W 16000lm IP65 6500K черный LED 1/10,
NEW! GFD00301	Прожектор Gauss Elementary G2 300W 24000lm IP65 6500K черный 1/4,

