

NEON 230V

НЕОН 230В 11х20мм Горизонтальная гибка

230V

Преимущества

Равномерная засветка,
идеальная световая линия

Матовое покрытие, гладкая
поверхность, защита от пыли

Непрерывная линия 50м

Напряжение 230В, стабилизатор
питания

Минимальный отрезок 100мм,
маркировка для точного реза



Рабочая температура окружающей
среды: -40°C~40°C IP65

Гарантия 5 лет при использовании в
помещениях




Гарантия 3 года при использовании на
улице




Артикулы

Артикул		Наименование				Форм-фактор	
<u>VLS-65-015-2835-11-HB-30</u>		LED лента "BARTON" NEON 15W/m 230V AC 3000K/4000K 50m x1120mm IP65 SMD2835					
VLS-65-015-2835-11-HB-40		120 LED/м (упаковка 50 м)					
Цветовая температура	Свет. поток	Мощность Вт/м	Световая эффективность	CRI	Кратность реза	Макс. длина	
3000K	300Лм	15 Вт/м	20 Лм/Вт	90+	100 мм	50м	
4000K	360Лм	15 Вт/м	24 Лм/Вт	90+	100 мм	50м	






Аксессуары

Артикул	Наименование	Форм-фактор
V4-NS-00.0047.STR-0009	Комплект монтажного накладного профиля 2440x13x23 мм для ленты NEON 1120 HB	
V4-NS-00.0059.STR-0004	Гибкий накладной профиль 5000x13x23 мм для ленты NEON 1120 HB рулон 5 м	
V4-NS-00.0053.STR-0012	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 1120 HB IP65 (10шт)	





Гибка



Габаритные размеры коннектора с проводом и заглушки

