

NEON 230V

НЕОН 230В 15x15мм Вертикальная гибка

230V

Преимущества



УФ-устойчивость



Гибка

Равномерная засветка,
идеальная световая линия

Матовое покрытие, гладкая
поверхность, защита от пыли

Непрерывная линия 50м


Напряжение 230В, стабилизатор
питания

Минимальный отрезок 100мм,
маркировка для точного реза


Рабочая температура окружающей
среды: -40°C~40°C IP65

Гарантия 5 лет при использовании в
помещениях

Гарантия 3 года при использовании на
улице






Артикулы

Артикул	Наименование	Форм-фактор
VLS-65-015-2835-15-VB-30	LED лента "ВАРТОН" NEON 15W/m 230V AC 3000K \4000K 50m x1515mm IP65 SMD2835 120 LED/м (упаковка 50 м)	
VLS-65-015-2835-15-VB-40		






Цветовая температура	Свет. поток	Мощность Вт/м	Световая эффективность	CRI	Кратность реза	Макс. длина
3000K	780Лмм	15 Вт/м	52 Лм/Вт	90+	100 мм	50м
4000K	825Лмм	15 Вт/м	55 Лм/Вт	90+	100 мм	50м

Аксессуары

Артикул	Наименование	Форм-фактор
V4-R0-70.0001.KIT-2303	Алюминиевый профиль для LED ленты NEON 1515 накладной 2440x17x18,5 мм	
V4-NS-00.0059.STR-0006	Гибкий накладной профиль 5000x16x16.3 мм для ленты NEON 1515 рулон 5 м	
V4-NS-00.0053.STR-0013	Комплект монтажных клипс для ленты NEON 1515 (10шт)	



Гибка



Габаритные размеры коннектора с проводом и заглушки

