

НОВИНКА


Светильник для сэндвич-панелей Серия С/К

- ▶ Удобство монтажа;
- ▶ Высокая степень пылевлагозащиты;
- ▶ Обеспечение IP65 между потолочной панелью и светильником;
- ▶ Большое значение световой отдачи;
- ▶ Конкурентная цена.



НОВИНКА

Светильник для сэндвич-панелей
Серия С/К



- ▶ Рассеиватель опал или закаленное стекло в комплекте;
- ▶ Универсальный монтаж:
подходит для потолков ГКЛ, а также сэндвич-панелей;
- ▶ Размер установочного окна 570×570 мм.

НОВИНКА

Светильник для сэндвич-панелей
Серия С/К


Ассортиментная матрица продукции

Монтаж	Размер	Установочные размеры	Мощность	Световой поток	Рассеиватель	Исполнение	CRI	КЦТ	Цвет корпуса	IP
Встраиваемый	600×600 мм	570×570 мм	38 Вт	4100 лм	 Опал		80	4000К	белый	65
			55 Вт	6100 лм	 Закаленное стекло	 				


Технические характеристики

Степень защиты	IP65
Диапазон входного напряжения	AC220-240V
Частота сети	50Hz +/-10%
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Кп светового потока	≤5%
Тип климатического исполнения	УХЛ4
Температурный режим	от +1°С до +40°С
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов
Материал корпуса	сталь

Габаритный чертёж



Монтаж



Уточняйте подробности у менеджеров Varton

НОВИНКА

Светильник для сэндвич-панелей Серия С/К

Доступные к заказу номенклатуры

Артикул	Наименование
V1-CO-00516-11000-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей
V1-CO-00516-11D01-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей DALI
V1-CO-00516-11A00-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей EM
V1-CO-00516-11G06-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей
V1-CO-00516-11GD6-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей DALI
V1-CO-00516-11GA6-6503840	Св-к мед встр C070/К 38Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей EM
V1-CO-00516-11000-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей
V1-CO-00516-11D01-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей DALI
V1-CO-00516-11A00-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 опал для сэндвич-панелей EM
V1-CO-00516-11G06-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей
V1-CO-00516-11GD6-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей DALI
V1-CO-00516-11GA6-6505540	Св-к мед встр C070/К 55Вт 4000К 595*595*100мм IP65 стекло для сэндвич-панелей EM