

NEON MOONLIGHT

Декоративный COB NEON Moonlight 12Вт/м

Преимущества

Равномерная засветка, идеальная световая линия

Матовое покрытие soft-touch, защита от налипания пыли. IP67

Угол свечения 150°
Безопасное напряжение 24В

Максимальная длина подключения 5 метров

Минимальный отрезок 50мм (для монохромной ленты)

Прекрасные декоративные свойства, устойчивость к ультрафиолету, защита от пожелтения



Прозрачная вставка на обратной стороне ленты для точного реза

Гарантия 5 лет, номинальный срок службы 50 000 часов



NEON MOONLIGHT

Артикулы

Наименование	Артикулы	Форм-фактор
LED лента "ВАРТОН" Neon ML 12W/m 24V 05m x 12mm IP67 MoonLight 480LED/m (упаковка 5м)	VLS-67-12-ML-12-480-30 VLS-67-12-ML-12-480-40	
Монтажный накладной профиль 1000x13.7x5.37 мм для ленты NEON MoonLight 2шт	V4-NS-00.0047.STR-0007	




Аксессуары

V4-NS-00.0052.STR-0012 Комплект торцевых заглушек, провод по направ. ленты (300 мм) для ленты NEON MoonLight 5 шт,

V4-NS-00.0047.STR-0007 Монтажный накладной профиль 1000x13.7x5.37 мм для ленты NEON MoonLight 2 шт,

V4-NS-00.0052.STR-0008 Комплект торцевых глухих заглушек для ленты Neon MoonLight 2 шт

Монтаж




Отклейте защитную пленку от 3М скотча и приклейте к поверхности




Подключение


Моноцвет без диммирования



Моноцвет с диммированием



ССТ-Tunable 2 цвета



RGB

