

Гибкий встраиваемый профиль для гипсокартона



Конструкции с использованием листов гипсокартона остаются очень и очень популярны, соответственно, вопрос их подсветки также остается актуальным. В комбинации с Профессиональной светодиодной лентой «Вартон» такая подсветка может стать как основной, так и декоративной.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ▶ Универсальность – применяя гибкий профиль можно создавать разнообразные криволинейные световые линии по форме, размеру, радиусу;
- ▶ Надежность - гибкий профиль изготовлен из высококачественного анодированного алюминия, обладает высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям даже во многих промышленных средах, в которых часто корродируют другие металлы. Данное качество особенно ценно с учетом встраиваемого монтажа в ГКЛ. Стабильность работы и долговечность;
- ▶ Гарантия 2 года.


Номенклатура:

Артикул	Наименование
V4-R0-70.0001.KIT-1510G	Алюминиевый профиль гибкий для встр. в ГКЛ 2000x15x10мм (35x15мм, вылет 20мм, макс. шир. ленты 12мм)
V4-R0-70.0001.KIT-1510DG	Алюминиевый профиль гибкий для встр. в ГКЛ 2000x15x10мм (55x15мм, 2x20мм, макс. шир. ленты 12мм)
V4-R0-70.0001.KIT-1614G	Алюминиевый профиль гибкий для встр. в ГКЛ 2000x16x14мм (36x14мм, вылет 20мм, макс. шир. ленты 12мм)
V4-R0-70.0001.KIT-2010DG	Алюминиевый профиль гибкий для встр. в ГКЛ 2000x20x10мм (60x10мм, 2x20мм, макс. шир. ленты 15мм)


V4-R0-70.0001.KIT-1510DG

Алюминиевый профиль гибкий для встраивания в ГКЛ
2000x15x10мм (55x15мм, 2x20мм, макс. ширина ленты 12мм)

Чертёж:



Гибка:



Горизонтальная гибка



Внутреннее свечение




Внешнее свечение

V4-R0-70.0001.KIT-2010DG

Алюминиевый профиль гибкий для встраивания в ГКЛ
2000x20x10мм (60x10мм, 2x20мм, макс. ширина ленты 15мм)


Чертёж:




Гибка:



Горизонтальная гибка





Внутреннее свечение



Внешнее свечение


Установка:




V4-R0-70.0001.KIT-1614G

Алюминиевый профиль гибкий для встраивания в ГКЛ 2000x16x14мм
(36x14мм, вылет 20мм, макс. ширина ленты 12мм)


Чертёж:




Гибка:



Горизонтальная гибка




Внутреннее свечение



Внешнее свечение


Установка:




V4-R0-70.0001.KIT-1510G

Алюминиевый профиль гибкий для встраивания в ГКЛ 2000x15x10мм
(35x15мм, вылет 20мм, макс. ширина ленты 12мм)


Чертёж:




Гибка:



Горизонтальная гибка



Внутреннее свечение



Внешнее свечение

Установка:

