

# ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Компания Guangdong Done Power Technology Co., Ltd была основана в 2009 году и на сегодняшний день занимает ведущие позиции среди производителей драйверов для светодиодов.


Современный завод площадью 50 000 квадратных метров, около 1000 сотрудников и годовой объем производства 20 миллионов светодиодных драйверов и регулярные значительные инвестиции в новые разработки позволяют экспортировать свою продукцию в более чем 130 стран мира, предлагая высочайшее качество и сервис. Драйверы DONE широко используется в различных областях освещения, таких как уличное, промышленное, спортивное, тепличное, туннельное, коммерческое и архитектурное освещение.

## Преимущества

Постоянный контроль качества на всех этапах. ISO9001

Широкий ассортимент, гарантия 3-5 лет

Современная техническая база, высококвалифицированные инженеры 10 мощных производственных линий, оснащенных по последнему слову техники







## Ассортиментная матрица

| Артикул         | Наименование                                                                                  | IP   | Гарантия |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| DL-100W-V24-EXC | Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER T70<br>DL-100W-V24-EXC IP20 130x98x30 мм, | IP20 | 3 года   |
| DL-75W-V24-EXC  | Драйвер 75Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER T70<br>DL-75W-V24-EXC IP20 99x53x26 мм,    | IP20 | 3 года   |
| DL-50W-V24-EXC  | Драйвер 50Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER T70<br>DL-50W-V24-EXC IP20 98x82x30 мм,    | IP20 | 3 года   |
| DL-200H-V24-RXG | Драйвер 200Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-200H-V24-RXG IP67 199x63x37 мм,     | IP67 | 5 лет    |
| DL-150H-V24-RXG | Драйвер 150Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-150H-V24-RXG IP67 191x63x37 мм,     | IP67 | 5 лет    |
| DL-100H-V24-RXG | Драйвер 100Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-100H-V24-RXG IP67 153x63x32 мм,     | IP67 | 5 лет    |
| DL-75H-V24-RXL  | Драйвер 75Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-75H-V24-RXL IP67 150x40x30 мм,       | IP67 | 5 лет    |
| DL-60H-V24-RXG  | Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-60H-V24-RXG IP67 105x63x32 мм,       | IP67 | 5 лет    |
| DL-60H-V24-RXL  | Драйвер 60Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-60H-V24-RXL IP67 150x40x30 мм,       | IP67 | 5 лет    |
| DL-50W-V24-RAP  | Драйвер 50Вт 24V для светодиодной ленты DONE POWER<br>DL-50W-V24-RAP IP67 118x35x26 мм,       | IP67 | 3 года   |

## Серии

### **RXG IP67**

Серия пыле-влагозащищенных светодиодных драйверов постоянного напряжения. Отличается высокой надежностью, имеет класс защиты IP67 и имеет сертификат CE.

PF:  $\geq 0.95$

Ном. срок службы 50 000 часов при темп. окр. среды  $\leq 75^{\circ}\text{C}$

Гарантия 5 лет

### **RXL IP67**

Серия пыле-влагозащищенных светодиодных драйверов постоянного напряжения. Отличается высокой надежностью, имеет класс защиты IP67 и имеет сертификат CE. Тонкая конструкция корпуса делает его более удобным для установки на длинные светильники на основе светодиодных лент или в узких местах.

PF:  $\geq 0.95$

Ном. срок службы 50 000 часов при темп. окр. среды  $\leq 75^{\circ}\text{C}$

Гарантия 5 лет

### **RAP IP67**

Серия RAP имеет класс защиты II ( $\leq 100\text{ Вт}$ ). В изделии используется пластиковый корпус для усиления изоляции и конструкция не заземленного провода.

Ном. срок службы 30 000 часов при темп. окр. среды  $\leq 75^{\circ}\text{C}$

Гарантия 3 года

### **EXC IP20**

Устройства серии EXC представляют собой импульсные источники питания закрытого типа. Серия EXC поддерживает диапазон рабочих температур от  $-30^{\circ}\text{C}$  до  $+70^{\circ}\text{C}$ . Они разработаны с учетом сверхнизкого потребления электроэнергии в режиме холостого хода. Серия EXC обладает полным набором функций защиты и устойчивостью к вибрации 5G.

Ном. срок службы 30 000 часов

Гарантия 3 года