



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ неоновой ленты Varton VLS NEON 24 V 15x16 мм DUAL 3D

Подготовка




Номенклатура
 VLS-67-090-0020-15-DU-30
 VLS-67-090-0005-15-DU-30
 VLS-67-090-0020-15-DU-40
 VLS-67-090-0005-15-DU-40

► Коннектор V4-NS-00.0052.STR-0003




► Коннектор V4-NS-00.0051.STR-0002



Расчет длины отрезка


- L: Общая длина
- Lb: Светящийся отрезок
- N: Количество в 1, 2, 3.....
- La: Длина ленты
- L1: Минимальная длина
- Коннектор V4-NS-00.0046.STR-0002



Резка




Гибка и скручивание




Минимальный диаметр окружности из ленты 120 мм, скручивание возможно под углом 360 градусов


Установка





Клипса
V4-NS-00.0053.STR-0004





Алюминиевый профиль
V4-NS-00.0047.STR-0003





Гибкий профиль
V4-NS-00.0059.STR-0001




Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В




Аксессуары





Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В



► Аксессуары



Подключение к драйверу постоянного напряжения 24 В




Установка:

- Лента устанавливается в монтажный профиль V4-NS-00.0047.STR-0003, гибкий профиль V4-NS-00.0059.STR-0001 или непосредственно на монтажную поверхность при помощи клипс V4-NS-00.0053.STR-0004. Профиль и монтажные клипсы заказываются отдельно.
- Лента DUAL 3D гнется в вертикальной и в горизонтальной оси.

Технические характеристики:

- Материал - силикон
- Типоразмер светодиодов 2835
- Количество светодиодов на 1 м 120 шт
- Мощность 9 Вт/м
- Световой поток 500 лм/м
- CRI >90
- Температура эксплуатации от - 25 до +40 градусов Цельсия
- IP67
- Угол светового потока 110 градусов
- Минимальный радиус гибки 60 мм
- Гарантия 3 года при условии подключения ленты к драйверам Meanwell
- В остальных случаях гарантия на ленту 1 год



Произведено в КНР
 Изготовитель: «LEEDARSON LIGHTING CO. LTD» Китай, No.1511, 2nd Fanghu North Rd., Huli District, Xiamen, 361010
 По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД: 4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД Ванчхай, Гонконг.
 Импортёр: ООО ТПК «Вартон» 121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,
www.vartan.ru
 По вопросам качества обращайтесь по адресу электронной почты: help@vartan.ru

Дата изготовления:
 10/2024