



15 марта 2019 г.

Артикул:

V1-R0-70354-02A02-2200365

Наименование:

Св-к аварийно-эвакуац "ВЫХОД-EXIT / ФИГУРА / СТРЕЛКА" 3W IP20 1.5ч 2-сторон

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	33	20	13	31	19	13	27	17	11	3
0.80	42	28	19	39	26	18	33	22	16	5
1.00	49	34	25	45	32	23	38	29	20	8
1.25	55	41	31	51	38	29	43	32	25	10
1.50	61	46	36	56	43	34	46	36	29	12
2.00	69	55	45	63	51	42	52	43	35	16
2.50	74	61	51	67	56	48	56	47	40	19
3.00	78	66	57	71	61	53	59	51	44	21
4.00	83	73	65	76	67	60	63	56	50	24
5.00	87	78	70	79	71	65	65	59	54	27
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										

ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	-2	-1	-1,1	0	1,2	-8,7	-7,6	-7,8	-6,7	-5,4
3H	1,7	2,7	2,7	3,7	5	-6,5	-5,5	-5,6	-4,6	-3,3
4H	3,8	4,7	4,8	5,7	7	-5,4	-4,5	-4,5	-3,5	-2,2
6H	6,1	7	7,1	8	9,3	-4,4	-3,6	-3,5	-2,6	-1,3
8H	7,4	8,2	8,3	9,2	10,5	-4	-3,1	-3	-2,1	-0,8
12H	8,8	9,6	9,8	10,6	11,9	-3,5	-2,7	-2,5	-1,7	-0,4
x=4H / y=2H	-1,4	-0,5	-0,5	0,5	1,8	-5	-4,1	-4	-3,1	-1,8
3H	2,7	3,5	3,7	4,5	5,8	-2,5	-1,7	-1,5	-0,7	0,6
4H	5	5,7	6	6,7	8,1	-1,2	-0,5	-0,2	0,6	1,9
6H	7,5	8,1	8,5	9,1	10,5	0	0,7	1	1,7	3,1
8H	8,8	9,4	9,8	10,5	11,9	0,6	1,2	1,6	2,2	3,6
12H	10,4	10,9	11,4	12	13,4	1	1,6	2,1	2,6	4
x=8H / y=4H	5,4	6,1	6,5	7,1	8,5	1,5	2,1	2,5	3,1	4,5
6H	8,3	8,8	9,4	9,9	11,3	3,3	3,8	4,3	4,8	6,2
8H	9,9	10,4	11	11,4	12,9	4,1	4,6	5,2	5,6	7,1
12H	11,7	12,1	12,8	13,2	14,6	4,9	5,3	5,9	6,4	7,8
x=12H / y=4H	5,5	6,1	6,5	7,1	8,5	2,3	2,9	3,4	3,9	5,3
6H	8,5	9	9,5	10	11,4	4,4	4,9	5,5	6	7,4
8H	10,2	10,7	11,3	11,7	13,2	5,5	5,9	6,6	7	8,5

UGR СВЕТИЛЬНИКА	4
-----------------	---

