

20 мая 2019 г.

Артикул:

V1-I0-70073-03L03-6701840

Наименование:

Св-к Айрон пром 18Вт 4000К үзк. 45° 600*109*66мм IP67

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
СТЕНЫ	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
ИНДЕКС КОМНАТЫ	КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (В ПРОЦЕНТАХ) $k(RI) \times RCR = 5$									
k=0.60	74	65	60	73	65	60	72	64	59	55
0.80	82	74	69	82	74	69	80	73	68	63
1.00	89	81	76	88	80	75	86	81	75	69
1.25	94	87	82	93	86	81	91	85	81	75
1.50	98	91	86	97	90	86	94	89	85	79
2.00	103	97	92	101	96	91	98	94	90	84
2.50	105	100	96	104	99	95	100	96	93	86
3.00	108	103	99	106	101	98	102	99	96	89
4.00	111	107	104	109	105	102	105	102	99	92
5.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	93
СОГЛАСНО DIN EN 13032-2 2004										
ТАБЛИЦА ОБЪЕДИНЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ДИСКОМФОРТА (UGR)										
КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ										
ПОТОЛОК	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
СТЕНЫ	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
ПОЛ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
РАЗМЕРЫ ПОМЕЩЕНИЯ	ПОПЕРЕК ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ					ВДОЛЬ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ				
x=2H / y=2H	16,1	17,2	16,3	17,4	17,6	18,1	19,2	18,3	19,4	19,6
3H	17,1	18,2	17,4	18,4	18,6	19,4	20,5	19,7	20,7	20,9
4H	17,4	18,5	17,7	18,7	18,9	19,8	20,8	20,1	21	21,2
6H	17,5	18,4	17,8	18,7	18,9	19,8	20,8	20,2	21,1	21,3
8H	17,5	18,4	17,8	18,6	18,9	19,8	20,8	20,2	21	21,3
12H	17,4	18,3	17,7	18,6	18,9	19,8	20,7	20,1	21	21,2
x=4H / y=2H	16,6	17,6	16,9	17,8	18,1	18,2	19,3	18,5	19,5	19,7
3H	17,8	18,7	18,2	19	19,3	19,7	20,6	20	20,9	21,2
4H	18,2	19	18,6	19,3	19,7	20,2	21	20,5	21,3	21,6
6H	18,3	19	18,7	19,4	19,7	20,3	21,1	20,7	21,4	21,8
8H	18,3	19	18,7	19,3	19,7	20,4	21	20,8	21,4	21,8
12H	18,3	18,9	18,7	19,2	19,6	20,3	20,9	20,8	21,3	21,7
x=8H / y=4H	18,4	19,1	18,8	19,4	19,8	20,2	20,9	20,6	21,2	21,6
6H	18,6	19,1	19	19,5	19,9	20,5	21	20,9	21,4	21,8
8H	18,5	19	19	19,4	19,9	20,5	21	21	21,4	21,9
12H	18,5	18,9	19	19,4	19,8	20,5	20,9	21	21,4	21,8
x=12H / y=4H	18,4	19	18,8	19,4	19,8	20,2	20,8	20,6	21,1	21,5
6H	18,6	19	19	19,5	19,9	20,4	20,9	20,9	21,3	21,8
8H	18,5	19	19	19,4	19,9	20,5	20,9	21	21,3	21,8

