



ВСЕСОЮЗНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТОТЕХНИКИ
(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

e-mail: info@vnils.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО "ВНИЛС"

_____ Тимонин Д.А.

21 октября 2018 г.

Протокол испытаний № 06\2110-18

Испытания проведены с целью установки соответствия требованиям
(ГОСТ Р 55841-2013) Светильники. Определение кодов ИК по МЭК 62262

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только
к испытанному образцу

Любое изменение данных, полное или частичное копирование
протокола испытаний запрещено



(ООО «ВНИЛС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

1. Изделие

Заявитель:	ООО ТПК "ВАРТОН", 121354 г.Москва, ул. Дорогобужская, д.14 стр.6
Наименование:	Св-к трек PRISMA 36W 4000K угол 35° 117,5x160мм черный
Торговая марка:	VARTON
Артикул:	V1-R0-90361-90L18-2003640
Потребляемая мощность:	36Вт
КЦТ:	4000K
Световой поток:	
Вн. № образца:	

1.1 Фотографии образца



2. Место проведения испытаний

Всесоюзная Независимая Исследовательская Лаборатория Светотехники (ООО "ВНИЛС")
121309, г. Москва, проезд Физкультурный, д.2, стр 1
e-mail: info@vnils.ru

3. Условия проведения испытаний

Температура окружающей среды:	22±4°C
Влажность:	65±10%
Стабилизированное напряжение питания:	230В
Атмосферное давление:	101кПа ±3%
Частота сети:	50Гц
Время наработки образца:	

4. Цель проведения испытаний

Установка соответствия образца требованиям (ГОСТ Р 55841-2013) Светильники.
Определение кодов IK по МЭК 62262

5. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 55841-2013 (IEC 62262:2002) Светильники. Определение кодов IK по МЭК 62262

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний



(ООО «ВНИАС»)
ЛАБОРАТОРИЯ СВЕТА

6. Испытательное оборудование

Наименование	Тип СИ (ИО)	Серийный номер
Ударный молоток (ИК02-06)	ИК02-06	T201412004-8
Испытательная установка (ИК07-10)	ИК07-10	T201412011

7. Результаты испытаний

Параметр	МИ	ИК	Примечание
Воздействие молотом - ИК	60598-1-2011 п.п. 4.13	5	Соотв

Инженер-метролог

Смищенко В.В.

Главный инженер-метролог

Лаухин С.Н.